




Bestsellers 2021

BAĞLANTILI CİHAZLARIMIZLA VERİMİNİZİ ARTIRIN !

Sylvac SA

Avenue des Sciences 19
1400 Yverdon-les-Bains (CH)
sales@sylvac.ch
www.sylvac.ch
+41 (0)21 637 67 57



Çoklu seçim seçenekleri

Bluetooth®

PROXIMITY



IoT READY **IP67** **SIS** Smart Inductive System **ISO 13385-1 DIN 862**

PROXIMITY KABLOLU VEYA KABLOSUZ KUMPASLAR



S_Cal EVO Proximity

Geniş göstergeli profesyonel dijital kumpas. Proximity bağlantı ve IP 67 koruma.

Çözünürlük : 0.01 mm

Maks. hata : 20µm (>100 mm: 30 µm)

Çıkış Verisi : Proximity

Parça no	810-1702	810-1707	810-1722	810-1732
Aralığı	150mm	150mm	200mm	300mm
Çubuğu	4x1.4mm	Ø1.5mm	4x1.4mm	-
Fiyat	173 CHF	173 CHF	325 CHF	415 CHF
Promosyon	121 CHF	121 CHF	228 CHF	291 CHF



S_Cal EVO Proximity Mikron

Geniş göstergeli profesyonel dijital mikron kumpas. Proximity bağlantı ve IP 67 koruma

Çözünürlük : 0.001 mm

Maks. hata : 20µm (>100 mm: 30 µm)

Çıkış Verisi : Proximity

Parça no	810-9702	810-9707
Aralığı	150mm	150mm
Çubuğu	4x1.4mm	Ø1.5mm
Fiyat	390 CHF	390 CHF
Promosyon	273 CHF	273 CHF



S_Cal EVO Smart

Profesyonel geniş göstergeli dijital kumpaslar, Bluetooth® Kablosuz Teknoloji ve IP67 koruma.

Çözünürlük : 0.01 mm

Maks. hata : 20µm (>100 mm: 30 µm)

Çıkış verisi : Bluetooth® Kablosuz Teknoloji

Parça no	810-1506	810-1516	810-1526	810-1536
Aralığı	150mm	150mm	200mm	300mm
Çubuğu	4x1.4mm	Ø1.5mm	4x1.4mm	-
Fiyat	259 CHF	259 CHF	478 CHF	589 CHF
Promosyon	181 CHF	181 CHF	335 CHF	412 CHF



S_Cal EVO Smart Mikron

Profesyonel geniş göstergeli dijital mikron kumpaslar , Bluetooth® Kablosuz Teknoloji ve IP67 koruma.

Çözünürlük : 0.001 mm

Maks. hata : 20µm (>100 mm: 30 µm)

Çıkış verisi : Bluetooth® Kablosuz Teknoloji

Parça no	810-9506	810-9516
Aralığı	150mm	150mm
Çubuğu	4x1.4mm	Ø1.5mm
Fiyat	449 CHF	449 CHF
Promosyon	315 CHF	315 CHF




Proximity kablo :
Çıkış Kablosu Proximity ile USB veya RS232 (926-6721/926-6723)



Sürme Tekerı :
810-2205 EVO Proximity için
810-2203 EVO Smart için

ÖZEL DİJİTAL KUMPASLAR BLUETOOTH® KABLOSUZ TEKNOLOJİ



Highlights

S_Cal EVO Özel Çeneli Smart

Profesyonel geniş göstergeli dijital kumpaslar, Bluetooth® Kablosuz Teknoloji ve IP67 koruma.

Çözünürlük : 0.01 mm
Maks. hata : 20µm (>100 mm: 30 µm)
Çıkış verisi : Bluetooth® Kablosuz Teknoloji

Parça no	810-1600	810-1601	810-1602	810-1603
Model	IG	PJ	EG	DM
Aralığı	150mm	150mm	150mm	150mm
Çubuğu	4x1.4mm	4x1.4mm	4x1.4mm	4x1.4mm
Fiyat	1 024 CHF	1 089 CHF	1 024 CHF	1 024 CHF
Promosyon	717 CHF	762 CHF	717 CHF	717 CHF



S_Cal EVO Karbür Smart

Profesyonel dijital kumpaslar Karbür çeneli, Bluetooth® Kablosuz Teknoloji ve IP67 koruma.

Çözünürlük : 0.01 mm
Maks. hata : 20µm (>100 mm: 30 µm)
Çıkış verisi : Bluetooth® Kablosuz Teknoloji

Parça no	810-1509
Model	Carbide
Aralığı	150mm
Çubuğu	4x1.4mm
Fiyat	444 CHF
Promosyon	311 CHF



S_Cal EVO FORM E & B Smart

Profesyonel dijital kumpaslar E veya B Formda çene, Bluetooth® Kablosuz Teknoloji ve IP67 koruma.

Çözünürlük : 0.01 mm
Maks. hata : 20µm (>100 mm: 30 µm)
Çıkış verisi : Bluetooth® Kablosuz Teknoloji

Parça no	810-1546	810-1556	810-1558
Model	Form E	Form B	Form B
Aralığı	300mm	300mm	500mm
Çubuğu	-	-	-
Fiyat	829 CHF	897 CHF	1 084 CHF
Promosyon	581 CHF	628 CHF	759 CHF

BÜYÜK KUMPASLAR KABLOSUZ BLUETOOTH® TEKNOLOJİ

UL4 Smart

Profesyonel dijital ultrahafif kumpaslar Bluetooth® Kablosuz Teknoloji ve IP67 koruma.
Ölçüm Aralığı 3000 mm ' ye kadar

Çözünürlük : 0.01 mm
Maks. hata : 30µm (için Ölçüm Aralığı 400mm)
Çıkış verisi : Bluetooth® Kablosuz Teknoloji

Parça no	811-1404	811-1406	811-1410
Model	UL4 Smart	UL4 Smart	UL4 Smart
Aralığı	400mm	600mm	1000mm
Maks. Hata	30µm	40µm	50µm
Fiyat	1 632 CHF	1 834 CHF	2 190 CHF
Promosyon	1 142 CHF	1 284 CHF	1 533 CHF

Parça no	811-1415	811-1420	811-1425	811-1430
Model	UL4 Smart	UL4 Smart	UL4 Smart	UL4 Smart
Aralığı	1500mm	2000mm	2500mm	3000mm
Maks. Hata	90µm	120µm	150µm	200µm
Fiyat	3 138 CHF	4 303 CHF	5 442 CHF	6 075 CHF
Promosyon	2 197 CHF	3 012 CHF	3 810 CHF	4 253 CHF

Özel Çeneler

Siparişte uzunluk belirtilmelidir.

Parça no	811-2316-99	811-2317-99	811-2319-99
Model	Jaws A	Jaws A	Jaws B
Aralığı	max. 300mm	max. 400mm	max. 300mm
Fiyat	572 CHF	692 CHF	795 CHF
Promosyon	400 CHF	484 CHF	557 CHF



 Bluetooth®

PROXIMITY

S_Mike PRO Smart Ø6.5mm

Dönme başına 10mm hızlı doğrusal hareket ve örs tipi silindirik Ø6.5mm olan profesyonel mikrometre.

Çözünürlük : 0.001 mm

0-30 modellerde ayarlanabilir kuvvet (5/10 N)

Çıkış Verisi : Bluetooth® Kablosuz Teknoloji veya Proximity kablo USB/RS232

Parça no	803-0300	803-0306	903-0600	903-0606
Çıkış	Proximity	Bluetooth®	Proximity	Bluetooth®
Aralığı	0-30mm	0-30mm	30-66mm	30-66mm
Ölçüm ucu tip	Cilindric Ø6.5mm	Cilindric Ø6.5mm	Cilindric Ø6.5mm	Cilindric Ø6.5mm
Fiyat	432 CHF	516 CHF	648 CHF	768 CHF
Promosyon	302 CHF	361 CHF	454 CHF	538 CHF

Parça no	903-1000	903-1006	903-1360	903-1600
Çıkış	Proximity	Bluetooth®	Proximity*	Proximity*
Aralığı	66-102mm	66-102mm	100-136mm	125-161mm
Ölçüm ucu tip	Cilindric Ø6.5mm	Cilindric Ø6.5mm	Cilindric Ø6.5mm	Cilindric Ø6.5mm
Fiyat	792 CHF	939 CHF	1 848 CHF	2 016 CHF
Promosyon	554 CHF	657 CHF	1 294 CHF	1 411 CHF

Talep üzerine * Bluetooth® tipi mevcuttur.



Çıkış Verisi :
Bluetooth® Kablosuz Teknoloji veya
Proximity kablo USB/RS232

Talep üzerine diğer Bluetooth® veya Proximity modelleri mevcuttur.

Silindirik ölçüm ucu Ø6.5mm

IOT READY **IP67** **SIS** Smart Inductive System **DIN 863**

ÖZEL UÇLU HIZLI TİP MİKROMETRELER : PİYASANIN EN HIZLISI



S_Mike PRO Silindirik Ø2

Dönme başına 10mm hızlı doğrusal hareket ve örs tipi silindirik Ø2mm olan profesyonel mikrometre.

Çözünürlük : 0.001 mm
0-30 modellerde ayarlanabilir kuvvet (5/10 N)
Çıkış Verisi : Bluetooth® Kablosuz Teknoloji veya Proximity kablo USB/RS232

Parça no	803-0301	803-0307	903-0601	903-1001
Çıkış	Proximity	Bluetooth	Proximity	Proximity
Aralığı	0-25mm	0-25mm	25-60mm	60-95mm
Ölçüm ucu tip	Cilindric Ø6.5mm	Cilindric Ø6.5mm	Cilindric Ø6.5mm	Cilindric Ø6.5mm
Fiyat	761 CHF	917 CHF	1 073 CHF	1 258 CHF
Promosyon	533 CHF	642 CHF	751 CHF	880 CHF



S_Mike PRO Bıçak Ağızlı 0.75x6.5mm

Dönme başına 10mm hızlı doğrusal hareketli profesyonel mikrometre ve örs tipi bıçak 0.75x6.5mm.

Çözünürlük : 0.001 mm
0-30 modellerde ayarlanabilir kuvvet (5/10 N)
Çıkış Verisi : Bluetooth® Kablosuz Teknoloji veya Proximity kablo USB/RS232

Parça no	803-0302	803-0308	903-0602	903-1002	903-1602
Çıkış	Proximity	Bluetooth	Proximity	Proximity	Proximity
Aralığı	0-25mm	0-25mm	25-60mm	60-95mm	120-155mm
Ölçüm ucu tip	Cuylt 0.75x6.5	Cuylt 0.75x6.5	Cuylt 0.75x6.5	Cuylt 0.75x6.5	Cuylt 0.75x6.5
Fiyat	1 058 CHF	1 218 CHF	1 373 CHF	1 557 CHF	2 688 CHF
Promosyon	741 CHF	853 CHF	961 CHF	1 090 CHF	1 881 CHF



S_Mike PRO Disk Çeneli Ø25mm

Dönüş başına 10 mm hızlı doğrusal hareket ve Ø25 mm örs tipi diskli profesyonel mikrometre.

Çözünürlük : 0.001 mm
0-30 modellerde ayarlanabilir kuvvet (5/10 N)
Çıkış Verisi : Bluetooth® Kablosuz Teknoloji veya Proximity kablo USB/RS232

Parça no	803-0303	803-0313	903-0613	903-1013
Çıkış	Proximity	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth
Aralığı	0-30mm	0-30mm	30-66mm	66-102mm
Ölçüm ucu tip	Disc Ø25	Disc Ø25	Disc Ø25	Disc Ø25
Fiyat	1 119 CHF	1 170 CHF	1 564 CHF	1 758 CHF
Promosyon	783 CHF	819 CHF	1 095 CHF	1 231 CHF



S_Mike PRO - diğer modeller

Dönüş başına 10 mm hızlı doğrusal harekette sahip profesyonel mikrometre.

Çözünürlük : 0.001 mm
0-30 modellerde ayarlanabilir kuvvet (5/10 N)
Çıkış Verisi : Bluetooth® Kablosuz Teknoloji veya Proximity kablo USB/RS232

Parça no	803-0310	803-0309	803-0304	803-0305
Çıkış	Bluetooth	Bluetooth	Proximity	Proximity
Aralığı	0-25mm	0-25mm	0-30mm	0-30mm
Ölçüm ucu tip	Konik/bilya 30°/r0.3	Bıçak ağızı/konik 0.5/60°, 0.5	Düz-bilya Ø7	Bilya-bilya 2x Ø7
Fiyat	1 199 CHF	1 174 CHF	920 CHF	994 CHF
Promosyon	839 CHF	822 CHF	644 CHF	696 CHF

S_Dial TEST Smart

Analog ölçekli dijital göstergeli ve 270 ° 'nin üzerinde dönen göstergeli profesyonel seviye göstergesi.

Çözünürlük : 0.001 mm

Çıkış verisi: Bluetooth® Kablosuz teknoloji

Parça no	805-4321	805-4322	805-4323
Ölçüm Aralığı	0.8mm	2.0mm	0.8/2.0mm
Temas Ucu	12.5mm	36.5mm	12.5/36.5mm
Kuvvet	0.15N	0.06N	0.15-0.06N
Fiyat	596 CHF	674 CHF	732 CHF
Promosyon	417 CHF	471 CHF	513 CHF

Değiştirilebilir



Güç kablosu :
Çıkış kablosu Gücü USB veya RS232
(926-6821 / 905-4516)

[Pil yok, kabloyla çalışıyor!](#)



İlk salgı komparatörü ile Bluetooth® Kablosuz teknolojili

Bluetooth®



Uç uzunluğu 12.5 ve 36.5 mm
takılmasına uygundur

SWISS
MADE

MINİ KOMPARATÖR Ø45MM, KABLOLU VEYA KABLOSUZ

S_Dial MINI Smart

Piyasadaki en küçük profesyonel min dijital saat (Ø45mm)
IP67.

Ölçüm aralığı : 12.5 mm
Çözünürlük 0.01 mm veya 0.001 mm
Uygulama: Standart veya korumalı
Kauçuk taban ve kaldırma başlığı olan veya olmayan tipler
Çıkış Verisi : Bluetooth® Kablosuz Teknoloji veya Power
kablo USB/RS232

Parça no	805-6121	805-6123	805-6125
Çözünürlük	0.01mm	0.01mm	0.01mm
Kaldırma	Evet	Hayır	Hayır
Analog gösterge	Evet	Evet	Evet
Uygulama	Standard	Standard	Protected
Fiyat	486 CHF	500 CHF	513 CHF
Promosyon	340 CHF	350 CHF	359 CHF

Parça no	805-6523	805-6521	805-6525
Çözünürlük	0.001mm	0.001mm	0.001mm
Kaldırma	Hayır	Evet	Hayır
Analog gösterge	Evet	Evet	Evet
Uygulama	Standard	Standard	Protected
Fiyat	664 CHF	650 CHF	676 CHF
Promosyon	465 CHF	455 CHF	473 CHF

S_Dial MINI Basic

Piyasadaki en küçük profesyonel min dijital saat (Ø45mm)
IP54 veya IP67.

Ölçüm aralığı : 12.5 mm
Çözünürlük 0.01 mm veya 0.001 mm
Uygulama: Standart veya korumalı
Kauçuk taban ve kaldırma başlığı olan veya olmayan tipler
Çıkış Verisi : Bluetooth® Kablosuz Teknoloji veya Power
kablo USB/RS232

Parça no	805-4121	805-4125
Çözünürlük	0.01mm	0.01mm
Kaldırma	Evet	Hayır
Analog gösterge	Hayır	Hayır
Uygulama	Standard (IP54)	Protected (IP67)
Fiyat	357 CHF	384 CHF
Promosyon	250 CHF	269 CHF

Parça no	805-4521	805-4525
Çözünürlük	0.001mm	0.001mm
Kaldırma	Evet	Hayır
Analog gösterge	Hayır	Hayır
Uygulama	Standard (IP54)	Protected (IP67)
Fiyat	513 CHF	538 CHF
Promosyon	359 CHF	376 CHF

En doğru
hassasiyet



Yakınlık ve Güç kablosu:

Çıkış kablosu USB veya RS232'ye yakınlık (926-6721 / 905-6723) Güç 90 ° - USB veya RS232 (926-6838 / 905-4538).

IOT READY **IP54** **SIS** Smart Inductive System **ISO 13102**

PİYASADAKİ EN GENİŞ ÖLÇÜM ARALIĞINA SAHİP KOMPARATÖR SAATİ !



S_Dial WORK Advanced

Proximity ve Güç kablo bağlantılı profesyonel dijital komparatör .150 mm 'ye kadar.

Çözünürlük : 0.001 mm
Maks. hata : 3/4/5/6/10µm (modele bağlı)
Çıkış verisi : Proximity ve Güç kablosu USB / RS232



S_Dial WORK Advanced Smart

Proximity ve Güç kablo bağlantılı profesyonel dijital komparatör ve Bluetooth® teknolojisi .100 mm 'ye kadar.

Çözünürlük : 0.001 mm
Maks. hata : 3/4/5/6/10µm (modele bağlı)
Çıkış verisi : Proximity ve Güç kablosu USB / RS232 ve Bluetooth® teknolojisi



S_Dial WORK CBG

Silindir iç çap ölçüm mastarı ile kullanılırken iç çapı hafızasında tutan özel uygulama. Analog gösterge.

Çözünürlük: 0.001 mm
Maks. hata : 2µm
Çıkış verisi: Proximity ve Güç Kablosu USB/RS232 ve Bluetooth® Teknoloji



S_Dial WORK Nano & Nano Smart

Profesyonel dijital nano komparatör saati Proximity ve Güç bağlantı (kablo) ve Bluetooth® Teknolojisi. Ölçüm aralığı 25mm'ye kadar.

Çözünürlük : 0.001 mm
Maks.hata : 20µm (100 mm ölçüm aralığına kadar 30µm)
Çıkış verisi : Bluetooth® Kablosuz teknoloji

Parça no	805-5301	805-5501	805-5621	805-5661	805-5681
Aralığı	12.5mm	25mm	50mm	100mm	150mm
Maks Hata	3µm	4µm	5µm	6µm	10µm
Çıkış	Cable	Cable	Cable	Cable	Cable
Fiyat	640 CHF	699 CHF	902 CHF	1 517 CHF	2 043 CHF
Promosyon	448 CHF	489 CHF	631 CHF	1 062 CHF	1 430 CHF

Numâr	805-6301	805-6501	805-6621	805-6661
Aralığı	12.5mm	25mm	50mm	100mm
Maks Hata	3µm	4µm	5µm	6µm
Çıkış	Bluetooth®	Bluetooth®	Bluetooth®	Bluetooth®
Fiyat	804 CHF	863 CHF	1 065 CHF	1 681 CHF
Promosyon	563 CHF	604 CHF	745 CHF	1 176 CHF

Numâr	805-6317
Aralığı	12.5mm
Maks Hata	2µm
Çıkış	Bluetooth®
Uygulama	Silindir iç çap ölçüm için özel uygulama..
Fiyat	827 CHF
Promosyon	579 CHF

Numâr	805-5306	805-6306	805-5506	805-6506
Aralığı	12.5mm	12.5mm	25mm	25mm
Maks Hata	1.5µm	1.5µm	1.8µm	1.8µm
Çıkış	Cable	Bluetooth®	Cable	Bluetooth®
Fiyat	876 CHF	1 044 CHF	950 CHF	1 120 CHF
Promosyon	613 CHF	731 CHF	665 CHF	784 CHF

S_Dial PRO Smart

Tüm ölçüm aralığında nokta nokta düzeltilmiş sonuçlara dayalı özel ölçüm sistemi ile donatılmış profesyonel komparatörler.

Çözünürlük: 0.0001 mm

Çıkış Verisi : Proximity ve Güç Kablosu USB/RS232 ve Bluetooth® Teknolojisi.

Parça no	805-8501	805-8502
Aralığı	25mm	25mm
Bağlama	Ø8mm	Ø8mm
Kuvvet	0.75 - 1N	0.3N*
Maks Hata	1.3 µm	1.3 µm
Fiyat	1 737 CHF	1 737 CHF
Promosyon	1 216 CHF	1 216 CHF

Parça no	805-8601	805-8701	805-8602	805-8702
Aralığı	50mm	50mm	50mm	50mm
Bağlama	Ø8mm	Ø8mm	Ø25mm	Ø25mm
Kuvvet	0.85 - 1.2N	0.4N*	0.85 - 1.2N	0.4N*
Maks Hata	1.5 µm	1.5 µm	1.5 µm	1.5 µm
Fiyat	2 144 CHF	2 144 CHF	2 144 CHF	2 144 CHF
Promosyon	1 501 CHF	1 501 CHF	1 501 CHF	1 501 CHF

Parça no	805-8661
Aralığı	100mm
Bağlama	Ø8mm
Kuvvet	0.9 - 1.3N
Maks Hata	2.2 µm
Fiyat	2 575 CHF
Promosyon	1 803 CHF


* yaysız versiyon



0.1 µ




İyi hassasiyet ve & Bluetooth® teknoloji entegre !



Şimdi  Bluetooth® ile

DİJİTAL KOMPARATÖR SAATLERİ



MODBUS, ASCII, ORBIT uyumlu



Pil gerekmez
Güç kablosu



S_Dial WORK PLC

Otomasyon için entegre bağlantı parçası ve doğrudan PLC 'ye bağlamak için profesyonel dijital komparatör saati. Bağlantı tip konektör dahil 3 m kablolu olarak teslim edilir. Ölçüm aralığı 25 mm.

Çözünürlük : 0.01 mm ve 0.001 mm
Maks. hata : 4/5µm (0.001mm) and 10µm (0.01mm)
Koruma : IP 67 (0.001 mm) ve IP 54 (0.01mm)
Veri Çıkışı: PLC kablo

Parça no	805-7301	805-7201	805-7501	805-7401
Aralığı	12.5mm	12.5mm	25mm	25mm
Maks Hata	4µm	10µm	5µm	10µm
Çözünürlük	0.001mm	0.01mm	0.001mm	0.01mm
Fiyat	804 CHF	630 CHF	865 CHF	699 CHF
Promosyon	563 CHF	441 CHF	606 CHF	489 CHF


IOT READY IP67 IP54 SIS Smart Inductive System ISO 13102

Tüm uygulamalar için kafa çeşitleri

Bluetooth®

PROXIMITY

Her türlü iç ölçüm için



ENTEĞRE BLUETOOTH® TEKNOLOJİSİNE SAHİP DİJİTAL İÇ ÇAP MİKROMETRELERİ



Bore Gauges XT3D Smart

Profesyonel iç çap ölçüm mikrometreleri , entegre Bluetooth® Kablosuz Teknoloji , Proximity kablo ve IP67 koruma. Cırcırli versiyon.

Çözünürlük : 0.001 mm
Ölçüm Aralığı : 6-125 mm

Parça no	950-6011	950-6012	950-6013	950-6014
Aralığı	6-8mm	8-10mm	10-12.5mm	12.5-16mm
Fiyat	1 483 CHF	1 483 CHF	1 505 CHF	1 522 CHF
Promosyon	1 038 CHF	1 038 CHF	1 053 CHF	1 065 CHF

Parça no	950-6015	950-6016	950-6017	950-6018
Aralığı	16-20mm	20-25mm	25-35mm	35-50mm
Fiyat	1 522 CHF	1 812 CHF	2 075 CHF	2 148 CHF
Promosyon	1 065 CHF	1 268 CHF	1 452 CHF	1 504 CHF

Parça no	950-6019	950-6020	950-6021	950-6022
Aralığı	50-65mm	65-80mm	80-100mm	100-125mm
Fiyat	2 384 CHF	2 384 CHF	2 511 CHF	2 612 CHF
Promosyon	1 668 CHF	1 668 CHF	1 758 CHF	1 828 CHF



Bore Gauges XT3H Smart

Profesyonel iç çap ölçüm mikrometreleri , entegre Bluetooth® Kablosuz Teknoloji , Proximity kablo ve IP67 koruma. Tabanca versiyon.

Çözünürlük : 0.001 mm
Ölçüm Aralığı : 6-125 mm

Parça no	954-6011	954-6012	954-6013	954-6014
Aralığı	6-8mm	8-10mm	10-12.5mm	12.5-16mm
Fiyat	1 734 CHF	1 699 CHF	1 791 CHF	1 815 CHF
Promosyon	1 214 CHF	1 189 CHF	1 254 CHF	1 270 CHF

Parça no	954-6015	954-6016	954-6017	954-6018
Aralığı	16-20mm	20-25mm	25-35mm	35-50mm
Fiyat	1 921 CHF	2 042 CHF	2 212 CHF	2 268 CHF
Promosyon	1 345 CHF	1 429 CHF	1 548 CHF	1 587 CHF

Parça no	954-6019	954-6020	954-6021	954-6022
Aralığı	50-65mm	65-80mm	80-100mm	100-125mm
Fiyat	2 324 CHF	2 324 CHF	2 468 CHF	2 582 CHF
Promosyon	1 627 CHF	1 627 CHF	1 728 CHF	1 807 CHF



Bore Gauges Xtreme Smart Sets SXTDU

Mikrometre setleri her kafa için bir göstere ünitesi içerir. Bluetooth® Kablosuz Teknoloji , Proximity kablo ve IP67 koruma.

Çözünürlük: 0.001 mm
Ölçüm aralığı : 6-100 mm

Parça no	951-7103	951-7104	951-7105	951-7106
Model	SXTD3U	SXTD43U	SXTD5U	SXTD6U
Aralığı	6-10mm	10-20mm	20-50mm	50-100mm
Ünite sayısı	2	3	3	3
Kafalar	6-8/ 8-10mm	10-12/ 12.5-16/ 16-20mm	20-25/ 25-35/ 35-50mm	50-65/ 65-80/ 80-100mm
Fiyat	2 523 CHF	3 824 CHF	5 084 CHF	5 661 CHF
Promosyon	1 766 CHF	2 677 CHF	3 559 CHF	3 963 CHF

Cihazlar giderek artıyor



ÖLÇÜM PROBLARI : HASSASIYETTEN ÖDÜN YOK



Dijital probalar P12D USB

ABS sistemli ve entegre düzeltmeye sahip probalar ,daha fazla eşleme gerekmez, bağlantı USB

Çözünürlük : 0.01µm
Maks.hata : 0.6µm
Tekrarlanabilirlik : 0.08µm
Uyum : USB , PC uyumlu

Parça no	801-1012	801-1018
Model	PRO USB	PRO USB CF*
Ölçüm aralığı	12.7mm	12.7mm
Kuvvet	0.2 - 0.3N	0.08N
Baskı tipi	ilkbahar	yaysız
Fiyat	1 576 CHF	1 632 CHF
Promosyon	1 103 CHF	1 142 CHF



Dijital probalar P12D M8

ABS sistemli ve entegre düzeltmeye sahip probalar ,daha fazla eşleme gerekmez, M8 konektör.

Çözünürlük : 0.01 µm
Maks..hata : 0.6µm
Tekrarlanabilirlik : 0.08µm
Uyum: M8 , D62S uyumlu

Parça no	801-1212	801-1218
Model	PRO M8	PRO M8 CF*
Ölçüm aralığı	12.7mm	12.7mm
Kuvvet	0.2 - 0.3N	0.08N
Baskı tipi	ilkbahar	yaysız
Fiyat	1 520 CHF	1 576 CHF
Promosyon	1 064 CHF	1 103 CHF



Dijital probalar P12D WORK

ABS sistemli ve entegre düzeltmeye sahip probalar ,daha fazla eşleme gerekmez, M8 veya USB konektör.

Çözünürlük : 0.1 µm
Maks..hata : 1.8 µm
Tekrarlanabilirlik : 0.2 µm
Uyum: M8 veya USB

Parça no	801-0212	801-0012
Model	WORK USB	WORK M8
Ölçüm aralığı	12.7mm	12.7mm
Kuvvet	0.4 - 0.8N	0.4 - 0.8N
Baskı tipi	ilkbahar	ilkbahar
Fiyat	869 CHF	966 CHF
Promosyon	608 CHF	676 CHF



İndüktif probalar P2I/P5I


Yarı köprü (HBT) analog ölçüm problemleri. Mükemmel tekrarlanabilirlik. Yaylı ve pnömatik itme.

Çözünürlük : <0.1µm
Hassasiyet : % 0.15
Tekrarlanabilirlik: 0.15µm

Parça no	900-1101	900-1102	900-1111	900-1112
Model	P2i	P2iP	P5i	P5iP
Ölçüm aralığı	±2mm	±2mm	±5mm	±5mm
Kuvvet	0.7N	0.7 - 2.6N	0.7N	0.7 - 2.6N
Baskı tipi	ilkbahar	pnömatik	ilkbahar	pnömatik
Fiyat	529 CHF	665 CHF	671 CHF	715 CHF
Promosyon	370 CHF	466 CHF	470 CHF	501 CHF

* CF = sabit kuvvet: sadece dikey olarak kullanılabilir, çubuk aşağı doğru uzanır.

VERİ GÖSTERİM VE AKTARIMI : DOKUNMATİK EKRAN VE KULLANICI DOSTU ARAYÜZ.



Highlights

Dijital gösterge üniteleri D62S Advanced

Sylvac P12 D Problar (M8) için basit veya çift göstergeli Gösterge Ünitesi , çubuk grafik , ibre, tolerans gösterimi.. Doğrudan ölçüm veya Min, Max, Delta, Average, Max-Min ölçümü ve pil dahil (8 saat çalışma).

Çözünürlük : 0.01 mm
Maks Hata : Proba göre değişir
Çıkış Verisi : Bluetooth Kablosuz Teknoloji

Parça no	804-1063
Model	D62 Advanced
Cihazlar	2 x P12D (M8) problar
Koruma : (Ön yüzey)	IP65
Fiyat	2 041 CHF
Promosyon	1 428 CHF



Dijital gösterge üniteleri D70I

Çubuk grafik, ibre veya toleranssız basit veya çift göstergeli Sylvac induktif problar için Gösterge Ünitesi 4.3" . Doğrudan ölçüm veya or Min, Max, Average, Max-Min.

Çözünürlük : Proba bağlı
Maks Hata: Proba bağlı
Çıkış verisi: USB veya RS 232

Parça no	804-2071
Model	D70I
Cihazlar	2 x P2i/P5i problar
Koruma : (Ön yüzey)	IP65
Fiyat	2 036 CHF
Promosyon	1 425 CHF



Dijital gösterge üniteleri D400S

Ekranda 32 kanala kadar çok fonksiyonlu 7" ünite, tolerans durum gösterimi ve çeşitli haberleşme yöntemlerine sahip olup M-Bus modülleri vasıtasıyla çeşitli marka prob ve cihazla çalışır.

Çözünürlük : Proba bağlı
Maks Hata: Proba bağlı
Çıkış verisi: USB veya RS 232

Parça no	804-2400
Model	D400S
Cihazlar	M-Bus vasıtasıyla 99 cihaza kadar
Koruma : (Ön yüzey)	IP65
Fiyat	4 542 CHF
Promosyon	3 179 CHF

BİRLEŞTİRME MODÜLLERİ: PC VE GÖSTERGE ÜNİTELER İÇİN

Highlights

M-Bus modül Çoğaltıcı

D400S gösterge ünitesi ve Sylcom yazılımı için M-Bus modülleri
D400S ünitesine 99 ' a kadar Sylcom yazılımına 128 ' e kadar bağlantı

Cihazlar/problar : Kapasitif, endüktif, digimatik, M8, hava göstergesi ve PLC aletleri / probları.
Çıkış verisi:RS 232

Parça no	804-2160	804-2130	804-2107	804-2108
Model	RS	I/O	4i	8i
Girişler/ Cihazlar	254	8 (PLC-I/O)	4 (inductive)	8 (inductive)
Fiyat	870 CHF	642 CHF	860 CHF	1 096 CHF
Promosyon	609 CHF	450 CHF	602 CHF	767 CHF

Parça no	804-2190	804-2105	804-2114	804-2111
Model	AG	4P	4D	1D
Girişler/ Cihazlar	1 (air gage)	4 (P12D)	4 (digimatic)	1 (digimatic)
Fiyat	870 CHF	396 CHF	883 CHF	384 CHF
Promosyon	609 CHF	277 CHF	618 CHF	269 CHF



MB-RS



MB-IO



MB-AG



MB-4i




MB-4P



D400S için M-Bus bağlantı kablosu :
RS232 ' ye Çıkış Kablosu (925-5609)

D400S ve M-Bus Modülleri



Sylcom PRO ve M-Bus modülleri

Etkili ve basit hava ölçümü

0.1 μ



Dijital Gösterge D70A

Dokunmatik ekran ve kullanıcı dostu arayüzü ile havalı mas-
tarla ölçüm için D70A gösterge ünitesi , konfigüre edilebilir ve
parti/parça yönetimi , hava basıncı ve sıcaklık alarmları.

Çözünürlük: 0.01 mm

Model: 1 veya 2 cihaz / tampon master girişi

Koruma : IP 65 (Ön yüzey)

Parça no	804-2074	804-2075	804-2203
Model	D70A - 1	D70A - 2	Hava Şart- landırıcı
Girişler	1	2	-
Fiyat	1 991 CHF	2 633 CHF	873 CHF
Promosyon	1 394 CHF	1 843 CHF	611 CHF



Hava Şartlandırıcı:
Zorunlu, 804-2203

IP65

Hassas 3D kopyalama



Plastiform ürünleri

Sıvı , macun veya şekillenebilir malzeme esaslı iki-bileşenli polimer ürünler ,parça tahribatını önler, 1 µm hassasiyet, iç,dış , yüzey , kısmi şekiller ve yüzey pürüzlülük ölçümünde kullanılır.

Hi_Cal V2 Smart

2D sütunlu mihengirler, motorize , ergonomik ve sezgisel
Şimdi entegre Bluetooth® Teknolojisi.

Çözünürlük: 0.01/0.001 / 0.0005 mm
Tekrarlanabilirlik : 2 µm
Maks. hata : 2.5+L/175µm
Çıkış verisi : RS232 kablo USB/RS232, Mini-USB kablo USB
ve Bluetooth® Teknolojisi.

Parça no	830-0156	830-0306	830-0456
Model	Hi_Cal 150	Hi_Cal 300	Hi_Cal 450
Öçüm aralığı	150mm	300mm	450mm
Fiyat	5 201 CHF	5 677 CHF	6 463 CHF
Promosyon	3 641 CHF	3 974 CHF	4 524 CHF



Geniş aksesuar seçenekleri
tüm modeller için mevcut



+ SWISS
MADE

MANUEL VE MOTORİZE ÖLÇÜMLER

**Hi_Gage ONE Smart**

Entegre BLUETOOTH® TEKNOLOJİSİNE SAHİP ilk tarama ve ölçüm mihengiri. Hızlı hareket imkanı , yeni kilitleme sistemi, Ø8mm bilya ölçüm ve tarama ucu.

Çözünürlük : 0.01 mm
Tekrarlanabilirlik : 10µm
Maks. hata : 40/50µm
Çıkış verisi : RS232, USB ve Bluetooth® Teknolojisi.

Parça no	840-0406	840-0606
Model	Hi_Gage 400	Hi_Gage 600
Ölçüm aralığı	400mm	600mm
Maks. hata	40µm	50µm
Fiyat	1 363 CHF	1 510 CHF
Promosyon	954 CHF	1 057 CHF

**Z5**

Trimos teknolojisi mihengir, manuel veya motorize, çoklu kullanıcı dostu işlevler , Ø4mm ruby bilya ölçüm ucu ile teslim edilir.. Bluetooth® modül opsiyonel.

Çözünürlük : 0.001 mm / s
Tekrarlanabilirlik : 2µm
Maks. hata : 2.5 + L / 300µm
Çıkış verisi : RS232, USB ve Bluetooth® Teknoloji.

Parça no	936-0700
Model	Z5 700
Ölçüm aralığı	700mm
Maks. hata	2.5 + L / 300µm
Fiyat	8 425 CHF
Promosyon	5 897 CHF



Bluetooth® Modülü :
981-7200



Endüstri 4.0

ELLE RAPORLAMAYA SON !



SYLCOM
Data processing software



Proximity Kablo



Güç kablosu



Dongle



Ayak pedalı

Highlights

Sylcom Software

Kalite raporlamada dosyalara gerek duymadan Veri İşleme yazılımı , kullanımı kolay ve hızlı. Maliyet verimli.

Cihazlar : Tüm Sylvac ürünleri ve M-Bus modüller yoluyla diğer markalar
Çıkış verisi: USB, RS232, Bluetooth® Teknoloji ve M-Bus modüller.

Parça no Dongle / dijital	****	981-7132/ 981-7129	981-7240/ 981-7245	981-7250/ 981-7255
Model	Lite	Standard	Pro	Expert
Cihazlar	1	16	128	500
Fonksiyonlar	Standard functions	Standard functions & M-Bus	Control plans, monitoring & SPC	On the fly, OPC-UA & tool corrector
Fiyat	FREE	739 CHF	1 737 CHF	2 599 CHF
Promosyon	FREE	517 CHF	1 216 CHF	1 819 CHF

Parça no	926-6721	926-6821	981-7100	926-7022
Model	Proximity-USB kablosu	Güç-USB kablosu	Dongle Bluetooth®	Ayak pedalı
Fiyat	145 CHF	257 CHF	114 CHF	350 CHF
Promosyon	102 CHF	180 CHF	80 CHF	245 CHF




SYLVAC ANYWHERE



IOS



Android



IOT READY

SCAN S25 / S25T

Ø26 x 200mm ölçülerine kadar parçalar için yeni küçük boyutlu cihaz, tam 2D tarama sadece 4 saniyede !Yüksek çözünürlük ve yüksek hassasiyet , dokunmatik operatör paneli ile kullanımı kolay. Eşsiz eğilme sistemi ve otomasyona hazır !

Çözünürlük : 0.0001 mm

Ölçüm Aralığı : Ø26 x L 200mm

Eğme sistemi: eğim 0-30°

Tekrarlanabilirlik 2Ø Ø : Ø, 0.4mm

Tekrarlanabilirlik 2Ø L : 0.8mm

Maks. hata Ø : (0.9 +D[mm])/100) µm

Maks. hata L : (2.5 +D[mm])/200) µm

Maks parça ağırlığı : 3kg



Otomasyona hazır



SİLİNDİRİK PARÇALAR İÇİN OPTİK TARAMA CİHAZLARI



SCAN F60/F60T

Ø64 x 300mm parçalar için orta boyutlu cihazlar ,birkaç saniye içinde tam 2D tarama ! Yüksek çözünürlük ve yüksek hassasiyet , kullanımı kolay. «T versiyon» cihazlarda eşsiz eğme sistemi ile karmaşık dişli ölçüm imkanı. Otomasyona uygun opsiyonlar.

Çözünürlük : 0.0001mm
Ölçüm Aralığı : Ø64 x L 300mm
Eğme sistemi: eğim 0-30° (F60T için)
Tekrarlanabilirlik 2Ø Ø : 0.5mm
Tekrarlanabilirlik 2Ø L : 1.0mm
Maks. hata Ø : (1 + D[mm]/100) µm
Maks. hata L : (3 + L[mm]/200) µm
Maks parça ağırlığı : 10 kg
Cihaz ağırlığı : 265 kg

SCAN F60L/F60LT

Ø64 x 500mm parçalar için orta boyutlu cihazlar ,birkaç saniye içinde tam 2D tarama ! Yüksek çözünürlük ve yüksek hassasiyet , kullanımı kolay. «T versiyon» cihazlarda eşsiz eğme sistemi ile karmaşık dişli ölçüm imkanı. Otomasyona uygun opsiyonlar.

Çözünürlük : 0.0001mm
Ölçüm aralığı : Ø64 x L 500mm
Eğme sistemi: eğim 0-30° (F60LT için)
Tekrarlanabilirlik 2Ø Ø : 0.5mm
Tekrarlanabilirlik 2Ø L : 1.0mm
Maks. hata Ø : (1 + D[mm]/100) µm
Maks.hata L : (3 + L[mm]/200) µm
Maksimum parça ağırlığı : 10 kg
Cihaz ağırlığı : 330 kg

SCAN S145

Ø145 x 615mm için büyük boyutlu cihazlar, saniyeler içinde tam 2D tarama ! Yüksek çözünürlük ve yüksek hassasiyet, kullanımı kolay.
Otomasyona hazır : Motorize puntalar , I/O (Giriş/Çıkış) bağlantısı ve pnömatik parça kavrama.

Çözünürlük : 0.0001mm
Ölçüm aralığı : Ø145 x L 615mm
Tekrarlanabilirlik 2Ø Ø : 0.5mm
Tekrarlanabilirlik 2Ø L : 1.0mm
Maks. hata Ø : (1.5 + D[mm]/100) µm
Maks. hata L : (4 + L[mm]/200) µm
Maks.parça ağırlığı : 60 kg
Cihaz ağırlığı : 530 kg

SCAN S145L

Ø145 x 1'280mm ölçüsüne kadarki parçalar için büyük boyutlu parçalar , saniyeler içinde tam 2D tarama ! Yüksek çözünürlük ve yüksek hassasiyet, kolay kullanım.
Otomasyona hazır : Motorize puntalar , I/O (Giriş/Çıkış) bağlantısı ve pnömatik parça kavrama.

Çözünürlük : 0.0001mm
Ölçüm aralığı : Ø145 x L 615mm
Tekrarlanabilirlik 2Ø Ø : 0.5mm
Tekrarlanabilirlik 2Ø L : 1.0mm
Maks. hata Ø : (1.5 + D[mm]/100) µm
Maks. hata L : (4 + L[mm]/200) µm
Maks.parça ağırlığı : 60 kg
Cihaz ağırlığı : 650 kg

Tanışma Seti

NET FİYAT 1594 CHF

Tanışma Seti 800-1201 / 800-1202

Kablosuz bağlantı kurmanın yollarını keşfedin.

- Bluetooth® Teknolojisine sahip 1 kumpas (810-1506)
- Bluetooth® Teknolojisine sahip 1 dijital komparator saati ((805-6301 on kit 800-1201 or 805-6521 on kit 800-1202))
- Bluetooth® Teknolojisine sahip 1 mikrometre (803-0306)
- Bluetooth® Teknolojisine sahip salı saati (805-4323)
- Pil değişim aksesuarları
- Sylcom PRO (981-7240, deneme versiyonu 60 gün, Bluetooth® dongle 981-7100 dahildir)



www.sylvac.ch

Geçerlilik : 31.03.2022